

 **OREGON PRIDE<sup>®</sup>**  
REVÊTEMENT DE VINYLE SÉRIE 40



**MITTEN<sup>®</sup>**  
par/by PLY GEM



Notre ligne de produits traditionnelle offre une large variété de profilés dans l'épaisseur classique de ,040". Les profilés présentent une apparence subtile de grain de bois.



La texture subtile de cèdre peint montrée dans la couleur Cyprès

## Caractéristiques de performance :

-  ALUMINIUM ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM AUX COULEURS AGENCÉES
-  CLASSIQUE ÉPAISSEUR DE ,040"
-  DES VENTS D'OURAGAN DE FORCE
-  SYSTÈME D'ENCLÈCHEMENT À REBORD
-  BANDE DE CLOUAGE REPLIÉE
-  FINITION DE RICHES COULEURS SATINÉES
-  PROTECTION À VIE CONTRE LA DÉCOLORATION
-  GARANTIE À VIE LIMITÉE

## Moulures et accessoires :

Oregon Pride offre aussi une panoplie de moulures et d'accessoires que l'on retrouve aux pages 14 et 15 de ce catalogue.

## Couleurs naturelles standards

D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Blanc	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Écru	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Ivoire	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Cyprès	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Stratus	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Flagstone	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Terre d'ombre
D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Argile	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Hearthstone	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Bois de santal	D4" DL4,5" Cendre	D4" DL4,5" Sable	D4" DL4,5" Érable	D4" DL4,5" Safran
D4" DL4,5" Gris satin	D4" DL4,5" Sauge	<b>D4"</b> = Double 4" Horizontal <b>D4,5"</b> = Double 4,5" Horizontal <b>DL5"</b> = Double 5" Colonial		<b>DL4"</b> = Double 4" Colonial <b>DL4,5"</b> = Double 4,5" Colonial		

Le procédé d'imprimerie fait en sorte que les couleurs peuvent ne pas être exactement comme montré. Veuillez vous référer aux échantillons réels avant de faire un choix final. Informez-vous auprès de votre distributeur pour confirmer les couleurs et les produits.



### Double 5" Colonial

Montré en Terre d'ombre

**Longueur/Pc :**  
12' 3,66m  
**Largeur/Pc :**  
10" 25,4cm  
**Panneaux/bte :**  
20  
**Couverture/bte :**  
200 pi. ca. 18,58 m<sup>2</sup>  
**Épaisseur nominale :**  
,040" 1,02 mm  
**Donnée sur la charge du vent :**  
140 mph 225 KM/h

### Double 4,5" Colonial

Montré en Argile

**Longueur/Pc :**  
12'1" 3,68m  
**Largeur/Pc :**  
9" 22,86cm  
**Panneaux/bte :**  
22  
**Couverture/bte :**  
200 pi. ca. 18,58 m<sup>2</sup>  
**Épaisseur nominale :**  
,040" 1,02 mm  
**Donnée sur la charge du vent :**  
140 mph 225 KM/h

### Double 4,5" Horizontal

Montré en Cendre

**Longueur/Pc :**  
12'1" 3,68m  
**Largeur/Pc :**  
9" 22,86cm  
**Panneaux/bte :**  
22  
**Couverture/bte :**  
200 pi. ca. 18,58 m<sup>2</sup>  
**Épaisseur nominale :**  
,040" 1,02 mm  
**Donnée sur la charge du vent :**  
140 mph 225 KM/h

### Double 4" Colonial

Montré en Safran

**Longueur/Pc :**  
12'6" 3,81m  
**Largeur/Pc :**  
8" 20,32cm  
**Panneaux/bte :**  
24  
**Couverture/bte :**  
200 pi. ca. 18,58 m<sup>2</sup>  
**Épaisseur nominale :**  
,040" 1,02 mm  
**Donnée sur la charge du vent :**  
140 mph 225 KM/h

### Double 4" Horizontal

Montré en Flagstone

**Longueur/Pc :**  
12'6" 3,81m  
**Largeur/Pc :**  
8" 20,32cm  
**Panneaux/bte :**  
24  
**Couverture/bte :**  
200 pi. ca. 18,58 m<sup>2</sup>  
**Épaisseur nominale :**  
,040" 1,02 mm  
**Donnée sur la charge du vent :**  
140 mph 225 KM/h

# REVÊTIR EN FONCTION DES FAITS

Voici 5 raisons qui font que le revêtement de vinyle demeure le meilleur choix pour l'extérieur des maisons!

Saviez-vous? Le revêtement de vinyle est le bardage principal sur près d'un tiers des maisons construites en 2014.<sup>1</sup>



## 1 REHAUSSE L'APPARENCE EXTÉRIEURE



Les couleurs du revêtement de vinyle de Mitten sont certifiées, pour la rétention de la couleur, par le Programme de certification de produits du VinylSiding Institute (VSI).



Une sélection inégalée de profilés, de formes, de textures et de couleurs font du revêtement de vinyle le choix idéal pour la rénovation domiciliaire.



Ceux qui ont choisi de rénover leurs maisons avec un revêtement de vinyle en ont récupéré 78 % du coût lorsqu'ils les ont vendues.<sup>2</sup>

## 2 N'ABSORBE JAMAIS L'EAU



Le revêtement de vinyle de Mitten par Ply Gem résiste au climat, à la décoloration et aux insectes.

## 3 NE REQUIERT JAMAIS DE PEINTURE



Ne requiert ni peinture ni calfeutrant; un simple nettoyage au boyau d'arrosage.



Le revêtement de vinyle est testé par un intermédiaire et certifié pour la qualité et la rétention de couleur. Puisque la couleur est à l'intérieur du produit, et non pas seulement en surface, elle ne craquera pas, ne s'écaillera pas ou ne se décolorera pas.

## 4 HAUTE PERFORMANCE



Le revêtement de vinyle de Mitten par Ply Gem est pratiquement indestructible et résiste à des vents de 195 m/h (313 km/h).

## 5 TRANQUILITÉ D'ESPRIT



Le vinyle de Mitten par Ply Gem est supporté par les meilleures garanties sur le marché; elles durent toute la vie d'une maison et sont transférables au prochain propriétaire.

<sup>1</sup>2014 Characteristics of New Housing Report, U.S. Census Bureau

<sup>2</sup>2015 Cost c. Value Report, Remodeling Magazine



Éliminez l'incertitude de votre projet extérieur; essayez différents produits et combinaisons de couleurs. Vous pouvez utiliser une de nos photos en inventaire, ou télécharger et personnaliser une photo de votre maison.

Visitez la section «enVISION it» de [www.mittenbp.com](http://www.mittenbp.com)

Marchand/distributeur autorisé de Mitten



49-810-105-01

MIT 01/16

**MITTEN**  
par/by PLY GEM

**La promesse de Plygem:** Les produits Mitten sont soutenus par Ply Gem - un leader de 70 ans dans la performance de l'extérieur de maison, avec une garantie de qualité supérieure pour exactement la maison que vous voulez pour les décennies à venir.

**PLY GEM**

1-888-Mitten4 • [www.mittenbp.com](http://www.mittenbp.com)