

PRODUITS DE REVÊTEMENT Garantie à vie limitée¹



Les revêtements et les accessoires Novik sont fabriqués par Novik inc. conformément à des normes sévères et selon des contrôles de la qualité rigoureux. Les produits ne rouillent pas et ne se corrodent pas parce qu'ils sont fabriqués à partir de polypropylène.

Couverture de la présente garantie

Garantie à vie limitée contre les défauts de fabrication : Novik garantit au propriétaire du bâtiment au moment de l'installation des produits que les produits sont exempts de tout défaut de fabrication ou vice caché pourvu que les produits soient installés conformément aux instructions de Novik.

Garantie limitée contre la décoloration : En outre, Novik garantit, pour la période précisée ci-après (p.2), les produits contre la décoloration excessive. L'expression « décoloration excessive » est définie dans le tableau des conditions de la garantie contre la décoloration ci-après (p.3).

Garantie limitée contre les dommages causés par la grêle : Novik offre aussi une garantie limitée contre les dommages causés par la grêle, expliquée en détail ci-après (p.3).

Durée de la garantie

Garantie à vie limitée contre les défauts de fabrication : Si vous êtes un particulier, la présente garantie à vie limitée est valide pour la durée de vie du bâtiment sur lequel les produits ont été installés pour toute la période pendant laquelle vous êtes propriétaire du bâtiment. Si vous n'êtes pas un particulier (par exemple, vous êtes une société, un condominium, une coopérative d'habitation, une association non constituée en société, une école, une église, un organisme gouvernemental ou public, etc.), la période de garantie est de 50 ans à compter de la date d'installation initiale des produits, au prorata tel qu'expliqué dans le tableau des conditions de la garantie ci-après (p.2). La présente garantie à vie limitée peut être transférée avec le bâtiment au prorata conformément au tableau des conditions de la garantie ci-après (p.2).

Garantie limitée contre la décoloration : La garantie contre la décoloration excessive de Novik prend effet à la date d'installation initiale des produits. Pour plus de détails, consultez le tableau des conditions de la garantie contre la décoloration.

Garantie limitée contre les dommages causés par la grêle : La durée de la garantie contre les dommages causés par la grêle de Novik correspond à la durée de la garantie à vie limitée de Novik et demeure valide après le transfert du bâtiment conformément aux conditions de la garantie à vie limitée de Novik.

Ce que nous ferons

Garantie à vie limitée contre les défauts de fabrication : Pour l'achat initial du bâtiment, si Novik détermine qu'un produit est défectueux conformément à la définition de la présente garantie, Novik, à sa discrétion, (1) réparera, remplacera ou appliquera un recouvrement, à sa discrétion, sur le revêtement défectueux ou (2) remboursera le montant payé par l'acheteur initial pour l'installation initiale du produit ou

¹ Cette garantie est en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2011 et remplace toutes les versions précédentes distribuées de la présente. Celle-ci demeurera en vigueur jusqu'au moment où Novik publiera une version subséquente remplaçant cette garantie et que cette dernière ne sera plus en vigueur.

(3) remplacera le revêtement défectueux et remboursera les frais de main-d'œuvre raisonnables pour les endroits concernés tels que déterminés par Novik. Dans ces cas, Novik assumera toute la responsabilité conformément au tableau des conditions de la garantie ci-après.

Pour l'achat initial de produits pour un bâtiment non résidentiel, si Novik détermine qu'un produit est défectueux conformément à la définition de la présente garantie, Novik, à sa discrétion, (1) réparera, remplacera ou appliquera un recouvrement, à sa discrétion, sur le revêtement défectueux ou (2) remboursera le montant payé par l'acheteur initial pour l'installation initiale du produit ou (3) remplacera le revêtement défectueux et remboursera les frais de main-d'œuvre raisonnables pour les endroits concernés tels que déterminés par Novik.

Tableau des conditions de la garantie

Nombre d'années depuis l'achat et jusqu'à la date de présentation d'une réclamation	Responsabilité de Novik
---	-------------------------

Acheteurs initiaux d'un bâtiment résidentiel

Propriétaire initial	100%
----------------------	------

Autres acheteurs ou destinataires du transfert

0-5 ans	100 %
Plus de 5 ans et moins de 7 ans	90 %
Plus de 7 ans et moins de 8 ans	80 %
Plus de 8 ans et moins de 9 ans	70 %
Plus de 9 ans et moins de 10 ans	60 %
Plus de 10 ans et moins de 11 ans	50 %
Plus de 11 ans et moins de 12 ans	40 %
Plus de 12 ans et moins de 13 ans	30 %
Plus de 13 ans et moins de 14 ans	20 %
Plus de 14 ans et moins de 50 ans	10 %

L'obligation de Novik dans le cadre de la présente garantie ne peut excéder le prix d'achat des produits installés initialement qui sont défectueux et les frais de main-d'œuvre pour l'installation initiale des dits produits défectueux. Vous devez payer tous les frais qui dépassent lesdits coûts.

Garantie limitée contre la décoloration

Novik garantit ses produits de revêtement contre la décoloration excessive au-delà du vieillissement normal causé par les intempéries, sous réserve de l'inspection d'un échantillon de revêtement et pourvu que vous ayez effectué l'entretien préventif au moins une fois par an, c.-à-d. le nettoyage expliqué à la section « Entretien » ci-après. Novik peut, à sa discrétion, (1) réparer ou remplacer le revêtement défectueux ou (2) rembourser le montant payé par l'acheteur initial pour l'installation initiale du produit ou (3) remplacer le revêtement défectueux et rembourser les frais de main-d'œuvre raisonnables pour les endroits concernés tels que déterminés par Novik. Le remboursement sera effectué conformément au tableau des conditions de la garantie contre la décoloration ci-après. L'obligation de Novik dans le cadre de la présente garantie ne peut excéder le prix d'achat des produits installés initialement qui sont défectueux et les frais de main-d'œuvre pour l'installation initiale des dits produits défectueux. Vous devez payer tous les frais qui dépassent lesdits coûts.

Tableau des conditions de la garantie contre la décoloration :

« Décoloration excessive » désigne une décoloration qui excède l'unité de mesure Delta E (Hunter) indiquée dans le tableau suivant pour le produit que vous avez acheté. Novik se réserve le droit de déterminer si un produit a subi une décoloration excessive.

COULEURS INTÉGRÉES

- Quatre unités Delta E (Hunter) pour dix ans à compter de la date de l'installation initiale.

COULEURS PEINTURÉES

- Sept unités Delta E (Hunter) pour sept ans à compter de la date de l'installation initiale.

Nombre d'années depuis l'achat et jusqu'à la date de présentation d'une réclamation	Responsabilité de Novik
---	-------------------------

0-4 ans	100 %
5 ans	80 %
6-10 ans (intégrées) 6-7 (peinturées)	60 %

*La garantie contre la décoloration n'est pas transférable.

« Entretien » – votre responsabilité

Les produits de revêtement de Novik sont fabriqués avec des matériaux de construction très durables et, en règle générale, la pluie est suffisante pour les nettoyer. Cependant, il peut y avoir accumulation de saleté sur le revêtement et il est nécessaire de le nettoyer au moins une fois par an pour éliminer la saleté ou la moisissure. La plupart du temps de l'eau savonneuse et un tuyau d'arrosage sont suffisants. Pour les tâches difficiles à éliminer, vous pouvez utiliser un tiers de tasse de détergent (par exemple, Tide), 2/3 de tasse (157,72 ml) de trisodique (par exemple, Soilax) et 4 pintes (4,5 litres) d'eau. Pour la moisissure, substituez une pinte de chlorhydrate de sodium à 5 % (par exemple, Clorox) à 1 pinte (1,1 litre) d'eau. Vous ne devez pas utiliser un appareil de lavage à pression.

ATTENTION : Ne dépassez pas les concentrations recommandées pour les produits de nettoyage; vous pourriez endommager la surface des produits. Évitez tout contact avec la peau et les yeux et, dans tous les cas, suivez les instructions du fabricant sur l'utilisation des produits et des solutions de nettoyage. Évitez les produits de nettoyage abrasifs et les solvants forts. Essayez les produits de nettoyage sur une petite surface avant de les utiliser. Pour minimiser la formation de rayures, travaillez du bas vers le haut et ensuite rincez avec de l'eau propre. Évitez de frotter trop fort, car cela peut endommager les produits et donner une apparence lustrée indésirable au revêtement.

Garantie limitée contre les dommages causés par la grêle : Vous devez demander le remboursement des coûts de réparation ou de remplacement pour les matériaux endommagés dans le cadre de votre police d'assurance des propriétaires occupants ou de toute autre assurance applicable. Après avoir obtenu le remboursement de votre assurance, si vous avez engagé des frais pour acheter des produits qui sont nécessaires pour remplacer les produits qui ont été endommagés par la grêle et si lesdits frais sont supérieurs au montant payé par votre assurance (à l'exception de la franchise), nous remboursons la différence jusqu'à concurrence du coût du produit qui remplace le produit endommagé. Vous devez payer tous les frais qui dépassent lesdits coûts. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les frais de main-d'œuvre engagés pour démonter, remplacer ou installer tout produit.

Si vous devez réparer, remplacer ou remettre à neuf des produits dans le cadre de la présente garantie, la garantie applicable au matériel de remplacement ou aux produits réparés ou remis à neuf est valide uniquement pour la période restante de la garantie initiale.

Si nous décidons de réparer ou de remplacer le produit endommagé dans le cadre de la présente garantie, nous payerons également les frais de main-d'œuvre raisonnables pour l'endroit concerné, à notre discrétion.

Ce qui n'est pas couvert par la présente garantie

La présente garantie ne couvre pas :

1. Dommages découlant d'une installation inappropriée ou défectueuse;
2. Vieillesse normal causé par les intempéries qui est défini comme l'effet détériorant du soleil et des températures extrêmes qui peut causer la décoloration de toute surface colorée ou qui peut salir ou tacher ladite surface. Les éléments atmosphériques causent des changements graduels et uniformes au fil du temps. Le vieillissement normal causé par les intempéries varie en fonction de la qualité de l'air, de l'emplacement des immeubles ou d'autres conditions locales qui ne peuvent être contrôlées.
3. Dommages accidentels;
4. Tassement;
5. Rétrécissement ou distorsion de la structure;
6. Revêtement déformé ou fondu en raison d'une source de chaleur externe, y compris notamment un barbecue, le feu ou les reflets des fenêtres, des portes ou d'autres objets;
7. Foudre, ouragans, tornades, tempêtes de vent, tremblements de terre ou autres catastrophes naturelles;
8. Produits chimiques nocifs (y compris les pesticides et les produits de nettoyage);
9. Fumée ou vapeurs;
10. Dommages causés par la végétation, les insectes, les animaux et les organismes;
11. Accumulation de tâches et de moisissures présentes dans l'air;
12. Détérioration de la surface attribuable à la pollution de l'air, au sable ou au sel soulevés par le vent et à l'accumulation de produits chimiques;
13. Revêtement qui a été nettoyé avec un appareil de lavage à pression;
14. Utilisation inappropriée ou abus;
15. Vandalisme;
16. Négligence de la part du propriétaire initial ou du propriétaire ultérieur d'effectuer l'entretien préventif raisonnable et nécessaire des produits (voir « Instructions d'entretien »);
17. Impact de corps étrangers;
18. Produits qui ont été peints ou dont la surface a été modifiée d'une quelconque façon sans avoir obtenu le consentement écrit de Novik;
19. Décoloration non uniforme, changement de couleur ou rayage du revêtement par suite à l'installation sur une planche d'appui ou sur un revêtement différent, non uniforme ou inadéquat;
20. Installation sur un mur non vertical;
21. Installation verticale ou diagonale sur un mur;
22. Toute autre cause que nous ne pouvons raisonnablement contrôler.

Autres restrictions

1. La présente garantie couvre uniquement les revêtements et les accessoires originaux Novik. Vous devez vérifier que le revêtement et les accessoires installés sont des produits Novik.
2. En raison du vieillissement normal causé par les intempéries, le lustre et la couleur des produits de remplacement peuvent être différents par rapport à ceux des produits initialement installés sur le bâtiment.
3. Nous nous réservons le droit de ne plus offrir ou de modifier tout modèle ou toute couleur de tout produit en tout temps sans préavis ou sans responsabilité. Si, pour tout motif, un produit n'est plus disponible au moment où vous présentez une réclamation au titre de la garantie, nous pouvons le substituer par un autre produit à notre discrétion d'une qualité et d'un prix comparables.
4. Les garanties énoncées dans la présente garantie sont les seules garanties offertes pour ces produits. Nous ne serons pas tenus responsables de toute violation de toute autre garantie explicite, verbale ou écrite, telle que les garanties des marchands, des entrepreneurs, des installateurs ou des distributeurs des produits.
5. NOUS NE SERONS PAS TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE DÉCOULANT DE TOUTE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPLICITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE ÉCRITE, VERBALE OU IMPLICITE APPLICABLE À VOTRE ACHAT RELATIVEMENT À NOS PRODUITS.
LA PRÉSENTE GARANTIE EST VOTRE SEULE GARANTIE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À L'EMPLOI.

La présente garantie vous donne des droits précis. Vous pouvez avoir d'autres droits selon votre État ou province de résidence. SI VOTRE ÉTAT OU PROVINCE DE RÉSIDENCE NE PERMET PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES GARANTIES OU DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.

LES DÉFINITIONS SUIVANTES S'APPLIQUENT AU PRÉSENT DOCUMENT :

Couverture désigne la mesure dans laquelle nous nous engageons à répondre à toute réclamation relative au revêtement.

Premier destinataire du transfert désigne la première personne ou entité à laquelle un intérêt de l'acheteur initial dans l'immeuble sur lequel le revêtement a été installé initialement ou dans le revêtement est transféré ou cédé volontairement ou involontairement à titre de don ou par suite d'une vente ou par action d'une loi après l'installation initiale du revêtement.

Prix d'achat et d'installation désigne (a) le coût initial total du revêtement qui est défectueux ou qui doit être remplacé plus (b) le coût initial total de la main-d'œuvre pour l'installation du revêtement qui est défectueux ou qui doit être remplacé. Si nous ne pouvons déterminer ces montants dans les documents originaux, nous calculons le prix d'achat et d'installation comme suit : (i) notre prix de détail suggéré en vigueur au moment de l'installation et (ii) les taux de main-d'œuvre de la région dans laquelle l'immeuble est situé au moment de l'installation et (iii) un temps d'installation estimé pour le coût de la main-d'œuvre.

Résidence désigne le logement régulier et à temps plein d'une famille.

Vieillessement causé par les intempéries désigne les changements causés par le soleil, la pluie, la pollution de l'air, les variations de température et d'autres conditions météorologiques.

Vieillessement non uniforme causé par les intempéries, par exemple des marques sur le revêtement, désigne des changements de couleur non uniformes d'éléments contigus du revêtement qui ont eu une exposition uniforme et égale au soleil, aux radiations naturelles, à la pluie, aux variations normales de température ou à d'autres conditions météorologiques.

IMPORTANT : RENSEIGNEMENTS POUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES

Le revêtement rigide de polypropylène est fabriqué à partir de matières organiques et peut fondre ou brûler s'il est exposé aux flammes ou à une chaleur excessive. Les propriétaires du bâtiment, les locataires et le personnel d'entretien externe doivent prendre les précautions nécessaires pour éviter que des sources d'incendie (par exemple, barbecues et matériel combustible, feuilles sèches, paillis et déchets) soient en contact avec le revêtement de polypropylène.

Comment enregistrer la garantie?

Pour tous les matériaux Novik utilisés pour le projet d'installation, vous devez remplir un formulaire d'enregistrement de la garantie sur le site www.novik.com ou envoyer le formulaire d'enregistrement par la poste dans un délai de 60 jours à partir de la date d'installation. Veuillez envoyer le formulaire à Novik, service d'enregistrement de la garantie, 160, rue des Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2K1. La garantie est valide même si vous n'envoyez pas le formulaire d'enregistrement de la garantie, cependant, l'enregistrement de la garantie permet de confirmer la date d'achat des produits et aide Novik à traiter les réclamations au titre de la garantie. Veuillez conserver votre preuve d'achat puisqu'elle sera requise si vous devez soumettre une réclamation.

Comment transférer la garantie?

Vous (ainsi que les propriétaires ultérieurs du bâtiment) pouvez transférer la présente garantie en envoyant un avis écrit à Novik dans un délai de 60 jours à compter de la date du transfert du bâtiment. L'avis doit indiquer le numéro d'enregistrement de la garantie, l'adresse de l'immeuble, le nom et l'adresse postale (si elle est différente) des nouveaux propriétaires et la date du transfert. L'avis doit être envoyé à Novik, service de transfert de la garantie, 160, rue des Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2K1. Vous devriez conserver votre preuve d'achat puisqu'elle sera requise si vous devez soumettre une réclamation.

Les conditions de la garantie après le transfert sont décrites en détail ci-dessus. Après le transfert du bâtiment, le nouveau propriétaire assume vos obligations.

Comment présenter une réclamation au titre de la garantie?

Vous devez nous envoyer une demande par écrit pendant la durée de la garantie et dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle vous avez découvert le problème.

Pour présenter une demande, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au numéro 1 888 847-8057 pour obtenir un formulaire de demande de réclamation ou sur notre site web au www.novik.com. (<http://www.novik.com/professionnels/documentation-produits>)

Vous devez nous transmettre : la description du problème et la date à laquelle vous avez découvert le problème, la date d'installation initiale, des photos des produits défectueux et la facture d'achat du produit et de l'installation.

Vous pouvez envoyer le formulaire de demande par télécopieur au numéro 418 878-6164 ou par courriel à l'adresse serviceclient@novik.com ou par la poste à Novik, 160, rue des Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2K1.

Novik communiquera avec vous si des renseignements et des preuves supplémentaires sont nécessaires pour traiter la demande. Il peut être nécessaire de nous envoyer un échantillon du produit défectueux aux frais du propriétaire du bâtiment. Si le propriétaire désire que l'échantillon lui soit retourné, Novik facture un frais de manutention de 25 dollars.