



PLY GEM
PERSIENNES | ACCENTS

BLOCS ET ÉVÉNEMENTS

Mettez l'accent sur le *style*.

Blocs de montage

Les blocs de montage sont utilisés pour installer des prises électriques, des robinets d'eau, des luminaires, des boîtes aux lettres, des numéros de maison et mêmes des sonnettes.

Assurance qualité

Nos blocs de montage sont construits pour résister aux températures les plus rigoureuses et pour conserver leur couleur ainsi que leur beauté durant la durée de vie de votre maison. Ils ne s'effriteront pas, ne se fissureront pas et ne se fendront pas. Tous nos blocs de montage sont couverts par notre garantie à vie limitée.

Simple à installer

Nos blocs de montage possèdent une conception en deux pièces qui s'ajustent facilement de 1/2" à 1/2". Cette caractéristique permet une installation facile sur plusieurs choix de revêtements, incluant le revêtement de vinyle isolé.

Un agencement de couleurs parfait

Nos blocs de montage sont disponibles en plus de 100 superbes couleurs. Ils peuvent être assortis à pratiquement n'importe quelle couleur de revêtement de vinyle. Pour des échantillons de couleurs, veuillez consulter notre charte de couleurs, à l'intérieur de la pochette arrière



Bloc de montage monté sur robinet


GARANTIE à vie limitée

MULTIPRO-FONDEUR

UN AGENCEMENT PARFAIT

Grilles de ventilation

Nous concevons des grilles de ventilation pour une variété d'utilisations, grâce au style classique et à la vaste palette de couleurs que Ply Gem a l'habitude de vous offrir. Toutes nos grilles de ventilation sont conçues afin de prévenir l'intrusion d'oiseaux, d'insectes et d'animaux et sont fabriquées pour durer plusieurs années à venir.



Évents utilitaires

Nos évents utilitaires sont robustes et procurent une excellente ventilation transversale de garages, fondations et hottes. L'évent d'échappement à persienne est idéal pour faire sortir l'air humide des sècheuses et salle de bains. Les persiennes d'entrée et les entrées de soffite travaillent en tandem avec les évents pour maximaliser la circulation d'air, permettant à votre famille de respirer plus aisément. Avec les évents utilitaires de Ply Gem, votre maison n'a pas seulement belle apparence; elle se sent plus fraîche.

Évents de pignon

Pour la parfaite touche de finition de votre maison, nos évents de pignon sont offerts en différents styles pour s'ajuster à l'apparence que vous voulez créer : rond, demi-rond, carré, octogonal et rectangle — que ce soit classique ou contemporain. Encore mieux, notre système à pression unique est facile à installer, et aide à garder votre grenier aéré et tempéré.

La couleur exacte pour vous

Tous nos évents sont disponibles en plus de 100 superbes couleurs. Ils peuvent être agencés à la plupart des couleurs et pratiquement n'importe lequel revêtement. La version « peinturable » peut être peinte pour s'harmoniser à toute couleur unique avec une peinture latex de haute qualité.



Évent utilitaire sous forme de persienne



Évents de pignon

GARANTIE
à vie limitée

MULTIPRO-
FONDEUR

UN AGENCEMENT
PARFAIT


Blocs de montage



Prise carrée



Coin coché Prise carrée



Numéros de maisons



Luminaire de gare



Prise UL






Bloc de montage carré universel J-Block®

Bloc de montage universel en J-Coin coché et carré

Bloc de montage universel large de J-Block®

Bloc de montage universel jumbo de J-Block®

UL Bloc de montage UL

Utilisations	Les montages J-Block® subviennent au besoin de multiples usages, incluant la possibilité de faire aisément le montage de luminaires et de réceptacles attrayant.	Les montages J-Block® subviennent au besoin de multiples usages, incluant la possibilité de faire aisément le montage de luminaires et de réceptacles attrayant.	Le J-Block® large est conçu pour monter les luminaires, les numéros de maisons et les boîtes aux lettres.	Le J-Block® jumbo est conçu pour monter les luminaires, les numéros de maisons et les boîtes aux lettres.	Le bloc de montage électrique UL® Est conçu pour monter les luminaires ou les prises de courant, incluant les boîtes électriques et le bloc de montage.
Code de produit	UNIBLØCK	UNIBLØCKSC	FMBLØCK	UNIBLØCKXL	EBLØCK Inclut la boîte électrique et le bloc de montage
Dimensions de surface	8 $\frac{3}{16}$ " x 7 $\frac{7}{16}$ "	8 $\frac{3}{16}$ " x 7 $\frac{7}{16}$ "	7" x 11"	9" x 16"	4 $\frac{7}{8}$ " x 5 $\frac{1}{8}$ "
Dimensions de collerette	7 $\frac{1}{2}$ " x 8 $\frac{1}{2}$ "	7 $\frac{1}{2}$ " x 8 $\frac{1}{2}$ "	7 $\frac{3}{4}$ " x 12 $\frac{3}{4}$ "	11.67" x 18.71"	7 $\frac{1}{8}$ " x 8 $\frac{1}{8}$ "
Moulure en J I.D.*	S'ajuste de $\frac{1}{2}$ " à 1 $\frac{1}{4}$ "	S'ajuste de $\frac{1}{2}$ " à 1 $\frac{1}{4}$ "	S'ajuste de $\frac{3}{4}$ " à 1 $\frac{1}{4}$ "	S'ajuste de $\frac{1}{2}$ " à 1 $\frac{1}{4}$ "	S'ajuste de $\frac{5}{8}$ " à 1 $\frac{1}{4}$ "
Pièces à retirer	Rond : diamètre de 4" Rectangle : 2 $\frac{7}{8}$ " x 3 $\frac{3}{4}$ "	Rond : diamètre de 4" Rectangle : 2 $\frac{7}{8}$ " x 3 $\frac{3}{4}$ "	Rond : diamètre de 4"	Rond : diamètre de 3 $\frac{1}{16}$ " Rectangle : 2 $\frac{7}{8}$ " x 3 $\frac{3}{4}$ "	—
GARANTIE à vie limitée	✓	✓	✓	✓	✓
MULTIPRO-FONDEUR	✓	✓	✓	✓	✓
UN AGENCEMENT PARFAIT	✓	✓	✓	✓	✓
Dessin technique					

* Dimension interne de la moulure en J



Prise de courant



Sonnette



Robinet



Compteur Électrique



Compteur Électrique large

Bloc de montage encastré avec J

Mini Bloc de montage de avec J

Bloc de montage de surface E-Z

Bloc de montage de pour compteur électrique

Bloc de montage large pour compteur électrique

Le bloc de montage encastré avec J possède une charnière brevetée qui peut permettre une installation facile sans enlever les réceptacles électriques ou les éviers.

Le mini bloc de montage avec J est destiné au montage de petits accessoires tels que les sonnettes et les réceptacles de prises de courant.

Le dessin en une pièce peut être utilisé après l'installation du revêtement pour monter tous types d'accessoires. Ply Gem offre des formats pour s'ajuster aux profils de revêtement de double 4", double 5", Colonial et triple 3".

Le bloc de montage pour compteur électrique est destiné au montage d'accessoires larges tels que support de boyau d'arrosage et bases de compteurs électriques.

Le bloc de montage large pour compteur électrique s'adapte aux larges compteurs.

MBLØKR	MBLØCK	Octogone : EZBLK080 – Double 4" ou Double 5" EZBLK110 – Colonial Carré : EZBLK070 – Colonial	METER	METERLG
5 1/4" x 7"	6" x 4 3/8"	6 3/4" x 6 3/4" Projection : 3/4"	16 1/2" x 15 1/2"	20" x 24"
5 7/8" x 7 1/2"	6 7/8" x 5 1/4"	—	18 1/2" x 16 3/4"	21 1/2" x 24 1/2"
S'ajuste de 3/4" à 1 1/4"	S'ajuste de 3/4" à 1 1/4"	—	1 1/4"	S'ajuste de 1/2" à 1 1/4"
Rectangle : 2 1/4" x 3 3/8"	Rond : diamètre de 1 1/8" Rectangle : 2 3/8" x 3 3/4"	Rond : diamètre de 1" Rectangle : 2 3/8" x 3 3/4"	—	—
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

Évents utilitaires



Évent de fondation

Évent d'air (breveté n° 5,293,920)

L'évent d'échappement à persienne

L'évent d'entrée d'air à persienne

L'évent d'entrée d'air à soffite

L'évent de sortie d'air à capuchon

Utilités

La ventilation de fondation est utilisée pour ventiler les vides sanitaires. Des persiennes mobiles peuvent être bloquées à l'état ouvert ou fermé, et le moulage de la moustiquaire aide à prévenir l'intrusion d'insectes nuisibles. Le dessin en deux pièces permet une installation facile et a la possibilité d'être installé sur des maisons utilisant diverses méthodes de construction, incluant le bois et la maçonnerie.

L'évent d'air en deux pièces est utilisé pour une ventilation transversale de garages, fondations et hottes. Sa conception permet de laisser son rabat ouvert ou fermé. Son filet moulé aide à éviter l'intrusion d'insectes nuisibles.

L'évent d'échappement sous à persienne est utilisé pour les sorties de sècheuses et les ventilateurs de salles de bains. La conception unique inclut un quadrillage intégré pour éviter l'intrusion des oiseaux et un tube de métal de 10" de long. Pouvant être utilisé pour les murs très épais. Sa conception permet de laisser les rabats ouverts ou fermés.







L'évent d'entrée d'air sous forme de persienne est conçu pour être utilisé avec un évent d'entrée d'air sous forme de persienne de 4" (EXVENT) lorsque un courant d'air est constamment requis. Principalement utilisé pour des fournaies à haut rendement, cheminées et sorties de salles de bains sur corniches.

L'évent d'entrée d'air à soffite procure le mouvement d'air nécessaire au système de grenier et de toiture pour remplacer l'air humide par de l'air frais. Peut être utilisé avec les sorties d'air de salles de bains et de cuisines. **RISQUE D'INCENDIE : NE JAMAIS** utiliser l'évent d'entrée d'air de soffite avec une moustiquaire pour ventilation de sècheuse. La peluche inflammable accumulée pourrait s'enflammer. Utiliser toujours un évent spécifiquement conçu pour les applications de sècheuses.

L'évent de sortie d'air à capuchon se caractérise par son installation à pression et par une grille intégrée qui empêche les animaux d'entrer. Un rabat dissimulé demeure fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Code de produit	FVENT	AIRVENT	4"	EXVENT	INTAKE	INTVENT	DRYERHOOD
			6"	EXVENT6			
Dimension de surface	8 3/4" x 17"	7" x 11"	4"	7" x 7"	4 5/8" H x 4 5/8" W x 1 5/8" P	8" x 8"	6 7/8" x 6 7/8"
			6"	9" x 9"			
Dimensions de la collerette	9 1/2" x 18 1/4"	7 3/4" x 12 3/4"	4"	8 1/2" x 7 1/2"	—	7 1/2" x 7 1/2"	Base neutre de 6 5/8" x 6 5/8"
			6"	9 1/2" x 10 3/8"			
Mouleur en J.I.D. *	S'ajuste de 3/4" à 1 1/4"	S'ajuste de 3/4" à 1 1/4"	S'ajuste de 3/4" à 1 1/4"		—	S'ajuste de 5/8" à 1 1/4"	S'ajuste de 3/4" à 1 1/4"
Surface libre nette	50 po. ca.	19 po. ca.	4"	9,2 po. ca.	5,5 po. ca.	9,2 po. ca.	—
			6"	17,6 po. ca.			
GARANTIE à vie limitée	✓	✓	✓		✓	✓	✓
MULTIPRO-FONDEUR	✓	✓	✓		✓	✓	✓
UN AGENCEMENT PARFAIT	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Dessin technique





Base installée avec le revêtement



Couvercle de l'évent installé avec le revêtement

Évents de pignon

- Les évents de pignon sont disponibles en divers formats : rond, carré, octogonal, demi-rond et rectangle.
- Le système en deux pièces de l'évent de pignon de Ply Gem est parfaitement compatible avec tous les profils de revêtement.
- Installez simplement une base lors de l'installation du revêtement, puis installer le couvercle à pression plus tard.
- Les bases rectangulaires, plutôt que rondes, permettent de couper aisément le revêtement.
- Vous n'avez pas à installer l'évent de pignon en entier puis de couper le revêtement autour.
- La caractéristique multiprofondeur permet les installations de revêtement Premium avec un endos de mousse isolante.
- Aère le grenier.
- Disponible dans à peu près toutes les couleurs de revêtements de vinyle.
- Version « peinturable » disponible.
- S'ajuste de 3/8" à 1 1/4" pour s'utiliser avec tous les styles de revêtement.

GARANTIE
à vie limitée

**MULTIPRO-
FONDEUR**

**UN AGENCEMENT
PARFAIT**




Format rond

Format de haut arrondi

Format demi-rond

Grandeur	18"	22"	36"	14" x 22"	24" x 34"	34" x 22"
Ouverture ventilée	10" x 12 1/2"	10 1/2" x 15"	20 1/2" x 26"	10" x 12 1/2"	20 1/2" x 26"	20" x 16"
Dimensions extérieures de l'unité	18"	22"	36"	14" x 22"	24" x 34"	34" x 22"
Espace libre (pouce carré)	48.36	48.37	277.1	53.17	191	80.46
Code de produit	RDGV18	RDGV	RDGV36	RDTOPGV14	RDTOPGV24	HRDGV

Dessin technique






Format rectangulaire

Format octogonal

Format carré

Grandeur	14" x 20"	18" x 24"	24" x 30"	18"	22"	14" x 14"
Ouverture d'aération	10 1/2" x 15"	16" x 20"	20 1/2" x 26"	10" x 12 1/2"	10 1/2" x 15"	10" x 12 1/2"
Dimensions extérieures de l'unité	14" x 20"	18" x 24"	24" x 30"	18"	22"	14" x 14"
Espace libre (pouce carré)	23.29	92.88	181.2	49.72	49.5	33.59
Code de produit	RECTGV1420	RECTGV1824	RECTGV2430	OCTGV18	OCTGV	SQGV1414

Dessin technique



La beauté extérieure commencent avec Ply Gem.

Pour une gamme complète de produits extérieurs conçus pour fonctionner ensemble, ne regardez pas plus loin que chez Ply Gem. En tant que leader nord-américain dans les extérieurs à peu d'entretien, personne d'autre n'offre plus de styles en plus de couleurs ou ne procure plus d'outils pour vous aider à créer l'apparence que vous voulez. En partant d'éléments de conception majeurs tels que le revêtement et les fenêtres en allant jusqu'aux accents architecturaux tels que les ornements et moulures, vous pouvez compter sur Ply Gem pour une qualité supérieure et une beauté exceptionnelle.



Revêtement et accessoires de Mitten



Fenêtres



Portes



Pierre Ply Gem



Ornements et moulures de Ply Gem



Clôture et balustrade Ply Gem

Distribué par **MITTEN**
par/by PLY GEM

Les représentations de couleur peuvent ne pas être exactes à cause des limitations d'impression. Veuillez consulter les échantillons de produits pour la sélection de couleur. Ply Gem est une marque déposée de Ply Gem Industries Inc. et/ou de ses filiales.

© 2014 Ply Gem Shutters and Accents 4606144121101/BT/CG/0614

Ply Gem | 2600 Grand, Suite 900 | Kansas City, MO 64108 | 1-888-975-9436 | PlyGemAccents.ca